

Katalog dveří 2015





Jsme CAG

Jsme český výrobce interiérových dveří, obložkových zárubní, vestavěných skříní a nábytku na míru. Na českém trhu působíme již od roku 1998.

Na prvním místě je pro nás vždy zákazník, a proto se každému snažíme vyjít vstříc a zajistit jeho maximální spokojenost. Svou práci vždy stavíme na kvalitním zpracování a řemeslné výrobě.

Využíváme moderní technologie a suroviny s garantovanou kvalitou, pocházející ze zemí EU. Nabízíme široké portfolio fólií, různých typů laminátů včetně nejnovějších reliéfních povrchů, lakovaných hladkých nebo profilovaných povrchů a nově také přírodní kartáčovanou dýhu v různých barevných provedeních a cenových relacích. U nás si vybere opravdu každý.

Jsme přímý výrobce nabízející zakázkovou výrobu a také díky tomu dokážeme zajistit zboží na míru v krátkých dodacích termínech. Samozřejmostí je rovněž možnost zaměření stavebních otvorů a následná odborná montáž.

Záleží nám nejen na kvalitě, ale i bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti našich produktů, které vyrábíme výhradně v České republice.

Věříme, že u nás najdete to, co hledáte, a uděláme vše pro to, abyste byli s našimi službami i výrobky spokojeni.

Tým CAG



Obsah


**Novinky jaro
2015** 6–8



**Služby
Easy Door** 9



Kitty
10–11



Alumi Vertik L
12–13



Alumi Vertik S
14–15




Alumi Ruby
16–17



Alumi Horizon L
18–19



Alumi Horizon S
20–21



Nemo
22–23



Primum
24–25




Triumf
26–27



Fénix
28–29



Maxim
30–31



Monté
32–33



Mada
34–35




Retro
36–37



Alex
38–39



Trix
40–41



Quartex
42–43




Nexis
44–45



Rubika
46–47



Betty
48–49



Wendy
50–51



Peggy
52–53



Hit I
54–55



Kvadrant
56–57



Klasik
58–59



Klermont
60–61



Arktik
62–63



Arktik Horizon
62–63



Celoskleněné dveře
64–65



Dekory
66




Zdravé dveře
76–77



Skla
67



Realizace
78–81



Zárubně
68–69



Piktogramy
82



Speciální dveře
70–73



Kontakty
83



Vestavěné skříně, šatny a nábytek na míru
74–75




Novinky jaro 2015

SLIM rámečky

Dveřní zasklívací rámečky typu SLIM jsou moderní a vkusnou alternativou standardních typů. Oproti běžným rámečkům vystupují jen mírně nad povrch dveřního křídla (cca 2 mm), což nijak neomezuje jejich funkčnost. Nabízíme Vám tak minimalistický design, který se hodí do moderních interiérů. Lišta č. 4 má subtilnější profil a kolem rámečku je vyfrézovaná drážka, jež celé řešení zvýrazňuje.

Použití:

Pro dveře v provedení povrchu laminát, laminát reliéf, laminát real a lakované. Rámečky SLIM je možné použít u většiny našich zasklívacích dveří nebo některých kazetových dveří, které mají pouze obvodový rámeček (bez vnitřních příček). U modelů Mada a Retro je lze dodat i v provedení s vnitřními příčkami. Nelze je naopak použít u hliníkových rámečků (model Alumi) a u modelu Primum.




Tip

Doporučujeme použít u posuvných dveří do stavebního pouzdra.

Bezfalcové provedení

Stále více žádané bezpolodrážkové provedení dveří nabízíme nově pro všechny dodávané povrchy, včetně laminátů reliéf, laminátů real a dýhy. Bezfalcová zárubeň má decentní rádius 3 mm. Bezfalcový set obsahuje úpravu dveří a zárubní, kvalitní skryté panty KUBIKA, magnetický zámek a ABS hranu dveří.




Hliníkové zárubně FABI M (Metal)

Kovová profilovaná hliníková zárubeň s ostěním v dekoru dveří. Luxusní typ zárubně pro osazení do standardního stavebního otvoru, kterou dodáváme ve falcovém i bezfalcovém provedení. Je stavitelná na tl. příčky od 10 do 50 cm. Standardně ji dodáváme s panty v provedení matný nikl. Nevyrábí se v protipožárním provedení. Lze ji dodat v provedení FABI P (do stavebního pouzdra) nebo jako slepou s dorazovou nohou a garnýží pro posuv po zdi. Na vyžádání lze tuto zárubeň vyrobit s provětráváním. Řešení s nadsvětlíkem a bočním světlíkem je rovněž možné.

Dostupné barvy:

hliníková stříbrná, hliníková champagne (odstín ke dveřím řady Alumi, Monté, Fénix III).




Laminát REAL – nový typ povrchu

Dokonalý typ laminátového strukturovaného povrchu, který je na pohled téměř k nerozeznání od přírodního dřeva, ale zároveň zachovává všechny výhody laminátového povrchu, zejména odolnost a stálobarevnost. Hlubší struktura vytváří výrazný 3D efekt, který přesně koresponduje s kresbou dřeva a tvoří tzv. synchropór. Nabízíme ho v dekorech, kde nejvíce vynikne jeho krása a styl. Lze ho kombinovat s obložkovou zárubní ve stejném dekoru nebo kovovou hliníkovou zárubní.

Dostupný u stejných typů dveří a zárubní jako povrch laminát reliéf.

Dekory:


dub pískový



dub tabákový



jilm tmavý



Kartáčovaná sukatá dýha – dveře a zárubně v novém povrchu NATUR

Přinášíme Vám 100% přírodní materiál, jenž koresponduje s trendem současné doby. Tím je přirozenost a návrat k přírodě, který díky našemu novému povrchu zažijete všemi smysly. Přírodní silná dýha je ekologicky upravena pouze kartáčováním, při němž se z ní vyčešou jemná a měkká dřevní vlákna a celek tak získá zajímavý povrch se zvýrazněnou strukturou. Povrch se následně moří do tří standardních odstínů nebo na přání zákazníka k jeho vzorku. Standardní povrchovou úpravou je lakování bezbarvým PU lakem pro zvýšení odolnosti povrchu nebo na přání olejovoskování. Každý výrobek je tedy naprosto jedinečný a neopakovatelný, s vlastní kresbou, odstínem a probarveností povrchu. Prasklina, suk nebo „kaz“ ve dřevě jsou důkazem čistě přírodního původu a dodávají každému kusu punc jedinečnosti a originality.






Provedení

- dýha sukatá kartáčovaná – dub – ošetřená lakováním PU nebo za příplatek olejovoskováním
- dýhované dveře dodáváme v kompletu se zárubní s ostrou hranou - FABI H

Zárubeň FABI H



Obložková zárubeň s ostrou hranou pro otočné dveře. Vyrábí se v povrchu dýha, laminát, laminát reliéf, laminát real, laminát HPL a dodat ji lze i v úpravě pro celoskleněné dveře, s provětráváním a v protipožárním provedení. Vyrábí se také v posuvných provedeních do pouzdra i pro posuv po zdi a rovněž je možnost vyrobit ji s nadsvětlíkem nebo bočním světlíkem.



Služby Easy Door

Kvalita a spokojený zákazník jsou pro nás stěžejní. Proto jsme vyvinuli systém služeb a nadstandardní péče Easy Door, který Vám zajistí pohodlný nákup a ušetří čas.

Šetříme Váš čas

- Doručení vzorníku dekorů ZDARMA až domů pro snadný výběr toho nejvhodnějšího
- Odborné zaměření ZDARMA*
- Odvoz starých dveří a zárubní ZDARMA
- Krátké dodací termíny
- Montáž prováděná proškolenými odborníky s certifikátem i na osazení dveří protipožárních a bezpečnostních
- Bezplatná zákaznická linka 800 262 929



Výběr bez starostí

- Sítí vlastních vzorkoven s odborně proškoleným personálem
- Otevírací doba přizpůsobená Vaším potřebám
- Rostoucí síť autorizovaných a regionálních prodejců po celé České republice
- Řešení na míru – zvolte si povrch, dekor, výplň, typ zasklení, lišty, panty atd.
- Atypická řešení nestandardních dveřních otvorů nebo prostor s nedostatkem místa včetně řešení pro podkrovní
- Vestavěné skříně, šatny a doplňkový nábytek na míru (stejný výběr dekorů jako u dveří a zárubní)
- Vysoké dveře (210 cm) u většiny modelů bez příplatku
- Zpracování individuální cenové nabídky se slevou z ceníkových cen
- Sleva za platbu předem
- Nižší sazba DPH při odběru dveří včetně montáže
- Minimální příplatky za atypická provedení
- Závoz v předem dohodnutý čas na určené místo (v případě samostatné montáže)



Garance a záruka



- Více než 15 let působení na trhu a tradice výroby
- Certifikát Kvalitní firma – opakovaně udělen a obhájěn před nezávislou certifikační autoritou
- Certifikát ISO 9001:2009 na kompletní proces truhlářské výroby
- Český výrobek
- Výrobky odpovídají ČSN a normám EU
- Osvědčení a pravidelná recertifikace u státních zkušeben
- Standardní záruka 24 měsíců a rozšířená záruka 60 měsíců**
- Garance dostupnosti dekoru pro doobjednávku ještě 12 měsíců od objednávky
- Rychlé a vstřícné řešení případných reklamací:
 - ohlášení pomocí on-line formuláře nebo prostřednictvím bezplatné zákaznické linky
 - do 2 dnů technik kontaktuje zákazníka a přijede v domluvený čas
 - rychlé odstranění závady nebo zapůjčení náhradních dveří (např. ke kolaudaci)

* Při realizaci zakázky od 20 000 Kč bez DPH (vč. montáže), jinak paušálně 500 Kč.

** Pro vybrané dveře a zárubně s povrchem laminát.

Kitty I GZ4, laminát reliéf jasan hnědý, sklo matelux čirý,
klika Gina • obložková zárubeň FABI ST




Kitty III PK,
laminát reliéf cappuccino,
klika Bremen R grafit • obložková zárubeň FABI S



Kitty

Moderní rámové dveře s masivní konstrukcí bez zasklívacích nebo kazetových lišt. Jsou propracované do posledního detailu a nabízí velké množství variant. Představujeme dvanáct modelů ve čtyřech typových řadách, které jsou rozděleny podle velikosti vnitřních frýzů a skel v konstrukci dveří.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové

Konstrukce

- rámová konstrukce dveří, masivní rám (smrkový) s DTD výplní
- **standardní sklo:** matelux (mléčné kalené sklo), možnost jiných kalených skel na vyžádání


Rozměry

- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- možno vyrobit v omezeném atypickém rozměru




Laminát


* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.



Laminát reliéf



Laminát real



Alumi Vertik L FDZ, laminát reliéf cream, hliníková lišta, sklo matelux čirý, klika Argon • obložková zárubeň FABI S




Alumi Vertik L P, laminát buk pařený, hliníková lišta, klika Prezident • obložková zárubeň FABI S



Alumi Vertik L

Moderní vnitřní dveře se zafrézovanými vertikálními hliníkovými pásky v celé ploše dveří a hliníkovým zasklívacím rámečkem.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- plné dveře v provedení protihlukovém, protipožárním a bezpečnostním

Konstrukce


- masivní (smrkový) dveřní rám s děrovanou DTD výplní, možno i plná DTD
- **standardní sklo:** matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- **vysoké dveře v. 210 bez příplatku**
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát


* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.



Laminát reliéf



Laminát real



Alumi Vertik S FDZ, laminát akácie světlá, hliníková lišta, sklo masterlinea, klika Bremen • obložková zárubeň FABI S




Alumi Vertik S P, laminát ořech přírodní, hliníková lišta, klika Tipa • obložková zárubeň FABI S



Alumi Vertik S

Moderní vnitřní dveře se zafrézovanými hliníkovými pásky v ploše dveří a hliníkovým zasklívacím rámečkem. Svislé hliníkové lišty jsou zde elegantně zakončeny na ploše dveří a dokonale kopírují rozměry rámečku.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- plné dveře v provedení protihlukovém, protipožárním a bezpečnostním

Konstrukce


- masivní (smrkový) dveřní rám s děrovanou DTD výplní, možno i plná DTD
- **standardní sklo:** matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- **vysoké dveře v. 210 bez příplatku**
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát


* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.



Laminát reliéf



Laminát real



Alumi Ruby GZ4, laminát reliéf jasan hnědý, hliníková lišta, sklo matelux čirý, klika Gina • obložková zárubeň FABI S



Alumi Ruby GZ2, laminát dub bělený, hliníková lišta, sklo altdeutsch, klika Eura • obložková zárubeň FABI S




Alumi Ruby

Moderní vnitřní dveře s vodorovně zafrézovanými hliníkovými pásy v ploše dveří a čtvercovými hliníkovými rámečky. Vnitřní rozměr rámečku je cca 15 x 15 cm.

P

GZ2

GZ4



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- plné dveře v provedení protihlukovém, protipožárním a bezpečnostním

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s děrovanou DTD výplní, možno i plná DTD
- **standardní sklo:** matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- **vysoké dveře v. 210 bez příplatku**
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát

* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.



Akácie tmavá* Akácie světlá Bílý Buk pařený* Buk světlý* Dub bělený* Dub přírodní*



Dub bardolino Javor* Olše* Ořech tmavý* Ořech přírodní Šedý Třešeň*

Laminát reliéf




Cappuccino Cream Dub šedý



Jasan hnědý Mokka



Laminát real



Dub pískový Dub tabákový



Jilm tmavý

Alumi Horizon L FDZ, laminát reliéf mokka, hliníková lišta, sklo quadra čirá, klika Argon • obložková zárubeň FABI S



Alumi Horizon L P, laminát třešeň, hliníková lišta, klika Prezident • obložková zárubeň FABI S




Alumi Horizon L

Moderní vnitřní dveře s vodorovně zafrézovanými hliníkovými pásky v celé ploše dveří. Hliníkové lišty po celé šířce dveří vyniknou jak v plném provedení, tak v kombinaci s hliníkovým rámečkem, který dveřím dodá další zajímavý prvek.

P

FDZ

MDZ



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- plné dveře v provedení protihlukovém, protipožárním a bezpečnostním

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s děrovanou DTD výplní, možno i plná DTD
- **standardní sklo:** matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- **vysoké dveře v. 210 bez příplatku**
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát

* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.



Akácie tmavá* Akácie světlá Bílý Buk pařený* Buk světlý* Dub bělený* Dub přírodní*



Dub bardolino Javor* Olše* Ořech tmavý* Ořech přírodní Šedý Třešeň*

Laminát reliéf




Cappuccino Cream Dub šedý



Jasan hnědý Mokka



Laminát real



Dub pískový Dub tabákový



Jilm tmavý

Alumi Horizon S GZ2, laminát real dub tabákový, hliníková lišta,
sklo altdeutsch, klika Versa
• obložková zárubeň FABI M – champagne



Alumi Horizon S FDZ,
laminát bílý,
hliníková lišta, sklo matelux čirý, klika Gina • obložková zárubeň FABI S



Alumi Horizon S

Moderní vnitřní dveře s vodorovně zafrézovanými hliníkovými pásy ukončenými na ploše dveří a obdélníkovým hliníkovým zasklívacím rámečkem. V tomto provedení nabízíme i variantu efektního horizontálního prosklení.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- plné dveře v provedení protihlukovém, protipožárním a bezpečnostním

Konstrukce


- masivní (smrkový) dveřní rám s děrovanou DTD výplní, možno i plná DTD
- **standardní sklo:** matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry

- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- **vysoké dveře v. 210 bez příplatku**
- možno vyrobit v atypickém rozměru


Laminát

* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.



Akácie tmavá* Akácie světlá Bílý Buk pařený* Buk světlý* Dub bělený* Dub přírodní* Dub bardolino Javor* Olše* Ořech tmavý* Ořech přírodní Šedý Třešeň*


Laminát reliéf



Cappuccino Cream Dub šedý Jasan hnědý Mokka



Laminát real



Dub pískový Dub tabákový Jilm tmavý

Nemo III, laminát ořech přírodní, sklo matelux čirý,
klika Gina • obložková zárubeň FABI S







Nemo I,
laminát šedý,
sklo matelux modrý, klika Eura • obložková zárubeň FABI S



Nemo

Výjimečné dveře pro výjimečné zákazníky, kteří se nebojí plout proti proudu. Tento model podle posledních trendů přináší do Vašeho bytu dokonalý tvar – kruh. Dveře jsou opatřeny jedním, dvěma nebo třemi kulatými rámečky umístěnými pod sebou.

Nemo I  Nemo II  Nemo III 



Dveře a obložkovou zárubeň je možné lakovat do nabízených barev dle vzorníku RAL.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s děrovanou DTD výplní, možno i plná DTD
- **standardní sklo:** matelux (mléčné sklo), float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- **vysoké dveře v. 210 bez příplatku**
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát

* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.




Akácie tmavá* Akácie světlá Bílý Buk pařený* Buk světlý* Dub bělený* Dub přírodní*



Dub bardolino Javor* Olše* Ořech tmavý* Ořech přírodní Šedý Třešeň*

Laminát reliéf




Cappuccino Cream Dub šedý



Jasan hnědý Mokka



Laminát real



Dub pískový Dub tabákový



Jilm tmavý

Lakované



Hladké

Primum P, lakované Artemis AC, RAL 9003,
klika Bremen R grafit • obložková zárubeň FABI S




Primum 2/3 sklo,
laminát dub bardolino,
sklo crepi čiré, klika Bremen • obložková zárubeň FABI S



Primum

Základní modelová řada interiérových dveří, kterou lze libovolně kombinovat s ostatními modely dveří CAG. Nejširší nabídka dekorů a provedení uspokojí každého zákazníka.

P 2/3 sklo 3/3 sklo



Dveře a obložkovou zárubeň je možné lakovat do nabízených barev dle vzorníku RAL.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- plné i prosklené dveře v provedení protipožárním, protihlukovém, bezpečnostním

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní, možno i děrovaná nebo plná DTD
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry

- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- **vysoké dveře v. 210 bez příplatku (neplatí pro fólii)**
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát

* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.

Akácie tmavá*	Akácie světlá	Bílý	Buk pařený*	Buk světlý*
Dub bělený*	Dub přírodní*	Dub bardolino	Javor*	Olše*
Ořech tmavý*	Ořech přírodní	Šedý	Třešeň*	

Lam. reliéf

Cappuccino	Cream
Dub šedý	Jasan hnědý
Mokka	



Lam. real

Dub pískový
Dub tabákový
Jilm tmavý



Dýha lak.

Dub – přírodní
Dub – skořicová
Dub – čokoládová

Fólie

Bílá	Buk
Dub	Olše
Třešeň	

Lakované

Hladké
Artemis
Dřevní pór

Triumf I, laminát javor, sklo connex mléčný,
klika Argon • obložková zárubeň FABI S




Triumf II,
laminát reliéf dub šedý,
sklo mastercare, klika Bremen • obložková zárubeň FABI S



Triumf

Moderní a přitom nadčasové interiérové dveře, jejichž elegantní styl uspokojí i nejnáročnější zákazníky. Jednoduchý, čistý design zajišťuje spojení bočních frýzů a bezpečnostního skla tl. 8 mm po celé pohledové ploše. Sklo je zcela bezpečné, lepené a opatřené bezpečnostní fólií. Nově na výběr model plných dveří, kde je prostřední část tvořena výplní v povrchu Artemis, laminát nebo dýha.



Hladké a Artemis dveře a obložkovou zárubeň je možné lakovat do nabízených barev dle vzorníku RAL.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové

Konstrukce

- kombinace masivních bočních ráků s dveřní výplní, výplň Artemis nebo laminát (u plných dveří Triumf V)
- **standardní sklo:** bezpečnostní sklo tl. 8 mm (4.4.2), možno i jiné druhy skel vč. barevných

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát


* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.




Lam. reliéf




Laminát real



Dýha lak.



Lakované



Fénix II EZ, lakované RAL 2011, sklo kůra čirá,
klika Prezident • obložková zárubeň FABI S




Fénix III SZ I,
laminát reliéf cappuccino,
sklo float čirý, klika Bremen R grafit • obložková zárubeň FABI S



Fénix

Jednoduché a zajímavé úzké prosklení je praktické a hodí se do každého interiéru. Dveře jsou zaskleny masivní lištou, která je obalovaná do dekoru dveří, lakovaná nebo hliníková (u modelu Fénix III).



Hladké a Artemis dveře a obložkovou zárubeň je možné lakovat do nabízených barev dle vzorníku RAL.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- prosklené dveře v provedení protipožárním

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní nebo děrovanou DTD (u modelu Fénix III), možno plná DTD
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, u modelu Fénix III matelux (mléčné sklo), za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- **vysoké dveře v. 210 bez příplatku**
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát


* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.




Lam. reliéf




Lam. real



Dýha lak.** Fólie




Lakované



** Platí pro Fénix I a II.

Maxim RZ, lakované Artemis bílé, sklo flutes čirý,
klíka Gina • obložková zárubeň FABI S




Maxim PK,
laminát akácie tmavá,
klíka Eura • obložková zárubeň FABI S



Maxim

Oblíbené vnitřní dveře se středně širokou plochou ve střední části, která může být zasklená jednoduchým obvodovým rámečkem nebo rámečkem s vnitřními příčkami. U plné varianty těchto dveří je použita dveřní kazeta ve stejném dekoru jako dveře.



Prosklené dveře a obložkové zárubně lze vyrobit v nabízených barvách RAL.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- prosklené dveře v provedení protipožárním

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní, možno i děrovaná nebo plná DTD
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- **vysoké dveře v. 210 bez příplatku**
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát


* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.




Lam. reliéf




Lam. real




Dýha lak.



Fólie



Lakované**



** Lakované nelze vyrobit v provedení PK.

Monté DZ, laminát dub bělený, sklo matelux čirý,
klíka Argon • obložková zárubeň FABI S




Monté GZ,
laminát ořech tmavý,
sklo matelux čirý, klíka Prezident • obložková zárubeň FABI S



Monté

Tuto řadu pro nás připravil designér René Šulc – ateliér INVENO. Čistota jednoduchých linií a kombinace hliníkového rámečku a horizontální kresby dřeva dodává těmto modelům jedinečnou eleganci, vzdušnost a zároveň nadčasovost.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s děrovanou DTD výplní, možno i plná DTD
- **standardní sklo:** matelux (mléčné sklo)

Rozměry

- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát horizontální



Dub bělený Ořech tmavý Třešeň

Možno i jiné dekory na vyžádání.

Mada F WZ, laminát reliéf dub šedý, sklo float čirý,
klika Bremen • obložková zárubeň FABI S




Mada F ZZ,
laminát akácie světlá,
sklo crepi čiré, klika Gina • obložková zárubeň FABI S



Mada

Osm modelů, z nichž lze vhodně kombinovat různé míry prosklení doplněného elegantní širokou lištou v barvě dekoru dveří.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové

Konstrukce


- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát


* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.



Laminát reliéf



Laminát real



Retro YZ, RAL 9001, sklo krizet, klika Bremen
• obložková zárubeň FABI S




Retro ZZ,
RAL 9001,
sklo masterlinea, klika Tipa • obložková zárubeň FABI S



Retro

Lakované modely vnitřních dveří této řady evokují doby gentlemanů a dam s vytříbeným vkusem z prvorepublikové éry. Jemné tóny barvy slonové kosti (RAL 9001) vhodně doladí jiné materiály a dekory každého interiéru, případně lze dveře lakovat v jiném Vámi zvoleném odstínu vícevrstvé barvy.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- plné dveře v provedení protihlukovém a protipožárním

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry

- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Lakované





Hladké
RAL 9001 – krémově bílá



Dveře a obložkovou zárubeň je možné lakovat do nabízených barev dle vzorníku RAL.

Alex IV GZ4, laminát reliéf cream, sklo float čirý,
klika Eura • obložková zárubeň FABI S




Alex III PK,
laminát buk pařený,
klika Argon • obložková zárubeň FABI S



Alex

Univerzální vnitřní dveře se čtvercovými rámečky, které mohou být zasklené nebo opatřené plnou dvevní kazetou. Je možné si zvolit model se třemi nebo čtyřmi rámečky pod sebou.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- prosklené dveře v provedení protipožárním

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní, možno i děrovaná nebo plná DTD
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát


* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.




Laminát reliéf



Laminát real



Fólie



Trix GZ3, laminát reliéf cappuccino, sklo delta čirá,
klika Gina • obložková zárubeň FABI S




Trix PK,
laminát ořech přírodní,
klika Bremen R grafit • obložková zárubeň FABI S



Trix

Oblíbené jednoduché interiérové dveře se třemi orámečkovánými plochami v plném provedení s kazetami nebo prosklené. Dveře jsou zaskleny masivní lištou, která je obalovaná do dekoru nebo lakovaná dle barvy dveří.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- prosklené dveře v provedení protipožárním

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní, možno i děrovaná nebo plná DTD
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát


* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.




Laminát reliéf



Laminát real



Fólie



Quartex GZ3, laminát buk světlý, sklo float čirý,
klika Argon • obložková zárubeň FABI S




Quartex PK,
laminát reliéf jasan hnědý,
klika Bremen • obložková zárubeň FABI S



Quartex

Nadčasové interiérové dveře v čistých liniích, které jsou tvořeny čtyřmi orámečkovánými plochami pod sebou. Dveře mohou být prosklené nebo v plném provedení s vloženými dveřními kazetami. Můžete také kombinovat prosklení s kazetou ve spodní části dveří.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- prosklené dveře v provedení protipožárním

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní, možno i děrovaná nebo plná DTD
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát


* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.




Laminát reliéf



Laminát real



Fólie



Nexis GZ5, laminát akácie tmavá, sklo krizet,
klika Gina • obložková zárubeň FABI S




Nexis GZ3,
laminát reliéf dub bardolino,
sklo matelux čirý, klika Tipa • obložková zárubeň FABI S



Nexis

Další oblíbené dveře, jejichž poznávacím znamením je umístění pěti stejných obdélníkových rámečků pod sebou. Dveře mohou být prosklené nebo v plném provedení s vloženými dveřními kazetami. Lze také kombinovat prosklení s kazetami ve spodní části dveří.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní, možno i děrovaná nebo plná DTD
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát


* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.




Laminát reliéf



Laminát real



Fólie



Rubika GZ6, laminát olše, sklo kůra čirá,
klika Argon • obložková zárubeň FABI S




Rubika GZ3,
laminát javor,
sklo altddeutsch, klika Prezident • obložková zárubeň FABI S



Rubika

Hravý a harmonický model interiérových dveří, kde hlavní roli hrají malé čtvercové rámečky umístěné pod sebou v ploše dveří u kliky. Vnitřní rozměr rámečku je cca 15 x 15 cm.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní, možno i děrovaná nebo plná DTD
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát


* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.




Laminát reliéf



Laminát real



Fólie



Betty BN, laminát reliéf cappuccino, sklo činčila bronz,
klika Eura • obložková zárubeň FABI S




Betty P2N,
RAL 7030,
klika Bremen R grafit • obložková zárubeň FABI S



Betty

Klasické vnitřní dveře, které najdou své uplatnění zejména v tradičně zařízeném interiéru. Řada zahrnuje celkem deset modelů dveří – plné s nalepovacími rámečky nebo s vloženými vnitřními kazetami. Lze vybírat také z prosklených dveří s variantami obvodových zasklívacích rámečků nebo rámečků s vnitřními příčkami.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- plné dveře v provedení protihlukovém, protipožárním a bezpečnostním, prosklené dveře v provedení protipožárním

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s děrovanou DTD výplní, možno i plná DTD
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197,
- dvoukřídlé 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát


* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.




Laminát reliéf




Laminát real



Fólie



Lakované



Wendy BN, laminát ořech tmavý, sklo kůra čirá,
klika Tipa • obložková zárubeň FABI S




Wendy D,
laminát akácie světlá,
sklo pavé bílé, klika Bremen • obložková zárubeň FABI S



Wendy

Další dveře řadící se mezi klasické romantické, ale stále žádané modely. Pozvolný oblouček v horní části rámečku tuto řadu odlišuje od ostatních a dodává jí tak punc jedinečnosti.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- plné dveře v provedení protihlukovém, protipožárním a bezpečnostním, prosklené dveře v provedení protipožárním

Konstrukce


- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní, možno i děrovaná nebo plná DTD
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197,
- dvoukřídlé 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát

* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.



Fólie



Lakované



Peggy BN, laminát akácie tmavá, sklo činčila čirá,
klika Eura • obložková zárubeň FABI S




Peggy P1N,
laminát dub bělený,
klika Argon • obložková zárubeň FABI S



Peggy

Interiérové dveře v rustikálním stylu jsou zdobeny typickým lomeným obloukem v horní části rámečku. Nabízíme je v deseti různých modelech – v prosklené a plné variantě s nalepovacím rámečkem nebo vloženou dvevní kazetou.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové
- plné dveře v provedení protihlukovém, protipožárním a bezpečnostním, prosklené dveře v provedení protipožárním

Konstrukce


- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní, možno i děrovaná nebo plná DTD
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídlé 60–90/197,
- dvoukřídlé 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát

* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.



Fólie



Lakované



Hit I SZ, laminát javor, sklo uadi,
klíka Argon • obložková zárubeň FABI S




Hit I P2K,
laminát buk pařený,
klíka Bremen • obložková zárubeň FABI S



Hit I

Zvláštní a neokoukané dveře s rámečkem vzbuzujícím pozornost se mohou stát ozdobou Vašeho domova. Jsou zaskleny jednoduchou masivní lištou v profilu č. 4 s tenkými dlouhými vnitřními příčkami.



Provedení

- jednokřídle/dvoukřídle
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové

Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní, možno i děrovaná nebo plná DTD
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry


- jednokřídle 60–90/197, dvoukřídle 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v atypickém rozměru

Laminát


* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.




Laminát reliéf



Laminát real



Fólie



Kvadrant P, lakovaný dřevní pór bílý,
klika Tipa • obložková zárubeň FABI S




Kvadrant GZ2,
lakovaný dřevní pór RAL 6027,
sklo kůra čirá, klika Gina • obložková zárubeň FABI S



Kvadrant

Interiérové dveře s prolisovanými hranatými kazetami v ploše dveří a s dekorem jemné kresby dřeva – pór. Dodávají se lakované kvalitními vodou ředitelnými barvami, standardně v RAL 9003 – signální bílé.



Provedení

- jednokřídle/dvoukřídle
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové


Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry

- jednokřídle 60–90/197, dvoukřídle 125–185/197
- možno vyrobit v omezeném atypickém rozměru

Lakované



Dřevní pór



Dveře a obložkovou zárubeň je možné lakovat do nabízených barev dle vzorníku RAL.

Klasik 3/3 sklo EZ, lakovaný dřevní pór bílý, sklo kůra čirá, klika Eura • obložková zárubeň FABI S (fólie bílá s pórem)




Klasik P,
lakovaný dřevní pór
RAL 1019, klika Bremen R grafit • obložková zárubeň FABI S



Klasik

Interiérové dveře s prolisovanými rustikálními kazetami v ploše dveří a s dekorem kresby dřeva – pór. Dodávají se lakované kvalitními vodou ředitelnými barvami, standardně v RAL 9003 – signální bílé.



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové


Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry

- jednokřídlé 60–90/197, dvoukřídlé 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v omezeném atypickém rozměru

Lakované



Dřevní pór



Dveře a obložkovou zárubeň je možné lakovat do nabízených barev dle vzorníku RAL.

Klermont 2/3 sklo BZ, lakovaný dřevní pór bílý,
sklo čínčila čirá, klika Prezident • obložková zárubeň FABI S




Klermont P,
lakovaný dřevní pór
RAL 3003, klika Bremen • obložková zárubeň FABI S



Klermont

Interiérové dveře s prolisovanými hranatými kazetami v ploše dveří a s dekorem kresby dřeva – pór. Dodávají se lakované kvalitními vodou ředitelnými barvami, standardně v RAL 9003 – signální bílé.



Provedení

- jednokřídle/dvoukřídle
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové


Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní
- **standardní sklo:** float čirý, kůra čirá, činčila čirá, crepi čiré, za příplatek možno i jiné druhy skel

Rozměry

- jednokřídle 60–90/197, dvoukřídle 125–185/197
- dostupné také vysoké dveře v. 210
- možno vyrobit v omezeném atypickém rozměru

Lakované



Dřevní pór



Dveře a obložkovou zárubeň je možné lakovat do nabízených barev dle vzorníku RAL.

Arktik P, RAL 1015, klika Gina
• obložková zárubeň FABI S



Arktik Horizon P,
RAL 9003,


klika Gina • obložková zárubeň FABI S



Arktik a Arktik Horizon

Arktik P, zajímavé, moderní a elegantní dveře, jejichž dekorativní prolis ve formě výrazného reliéfu zaujme na první pohled a dodává jim zajímavou dynamiku. Povrch evokující drobné vlnky vynikne v kombinaci s hladkými bočními frýzy, v případě **Horizon P** pak jedním hladkým frýzem a horizontálními pruhy v ploše. Dveře jsou lakované, standardně akrylátovou barvou v odstínu RAL 9003 (signální bílá).

Arktik
P



Arktik Horizon
P



Provedení

- jednokřídlé/dvoukřídlé
- otočné/posuvné
- dveře s falcem/bezfalcové


Konstrukce

- masivní (smrkový) dveřní rám s voštinovou výplní

Rozměry

- jednokřídlé 60–80/197, dvoukřídlé 125–165/197
- možno vyrobit v omezeném atypickém rozměru

Lakované



Arktik



Dveře a obložkovou zárubeň je možné lakovat do nabízených barev dle vzorníku RAL.

Celoskleněné dveře pampeliška, bezpečnostní kalené sklo,
pískovaný motiv pozitiv, kování Entero • zárubeň FABI M – stříbrný hliník




**Celoskleněné dveře
čtyřlístek**, bezpečnostní
kalené sklo, pískovaný motiv negativ, kování Típa • obložková zárubeň FABI C



Celoskleněné dveře

Ideální řešení pro všechny, kteří ctí moderní minimalistický design
interiéru spojený s lehkostí a čistotou stylu. Na výběr jsou vlastní motivy
CAG nebo jakékoliv dveře s motivy dle požadavků zákazníka.



Konstrukce


- bezpečnostní kalené sklo 8 mm
- pískované dekory CAG, možno i jiný motiv včetně pískování vlastních grafických motivů

Zárubeň FABI C

- zárubeň k celoskleněným dveřím dostupná ve všech dekorech včetně hliníkového provedení FABI M (stříbrná, champagne)

Dekory

Laminát



Akácie tmavá* Akácie světlá Bílý Buk pařený* Buk světlý* Dub bělený* Dub přírodní* Dub bardolino Javor* Olše* Ořech tmavý* Ořech přírodní Šedý Třešeň*

* Tyto dekory nabízíme i v horizontálním (příčném) provedení.

Pozn.: U příčných dekorů nelze v případě dvoukřídlých dveří zaručit návaznost dekorů jednotlivých křídel (léta na sebe nemusí navazovat).


Laminát reliéf



Cappuccino Cream Dub šedý Jasan hnědý Mokka




Laminát real



Dub pískový Dub tabákový Jilm tmavý

Fólie



Bílá Buk Dub Olše Třešeň




Dýha lakovaná PU



Dub – přírodní Dub – skořicová Dub – čokoládová

Možné i jiné povrchové úpravy na přání včetně olejovoskování.

Lakované – standardně RAL 9003 (bílá)



Hladké Artemis Dřevní pór Arktik



Dveře a obložkovou zárubeň je možné lakovat do nabízených barev dle vzorníku RAL.

Skla



Float čirý



Kûra čirá



Kûra bronz



Činčila čirá



Činčila bronz



Crepi čiré



Matelux čirý



Altdeutsch čirý



Crossfield



Delta čirá



Delta mat



Flutes čirý




Flutes mat



Krizet



Mastercarre čirý



Pavé bílé



California




Masterlinea



Quadra




Satendecor 239



Texas



Connex mléčný




Matelux bronz




Matelux modrý



Matelux šedý



Matelux zelený



Uadi

Zárubně

Všechny obložkové zárubně vyrábíme se systémem pero – drážka, což nám umožňuje upravit stavitelnost každé zárubně až o 1 cm (existuje zde tedy tolerance pro drobné nepřesnosti zaměření).

FABI S



Obložková zárubeň s oblou hranou a rovnou obložkou pro obklad stavebního otvoru. Zárubeň vyrábíme na tl. zdi od 6 do 54 cm.



FABI H



Obložková zárubeň s ostrou hranou pro otočné dveře. Vyrábí se v povrchu dýha, laminát, laminát reliéf, laminát real a dodat ji lze také v úpravě pro celoskleněné dveře, s provětráváním a v protipožárním provedení.



FABI R



Obložková zárubeň s oblou hranou a profilovanou obložkou s rádiusem pro obklad stavebního otvoru. Zárubeň vyrábíme na tl. zdi od 8 do 54 cm.



FABI O

Obložková zárubeň určená pro obložení stávající ocelové zárubně je vhodná, pokud si zákazník nepřeje v bytě bourací práce. Elegantní a čisté řešení, které posune design interiéru o stupeň výš.



FABI P

Obložková zárubeň s oblou hranou pro obklad stavebního pouzdra Eclipse, JAP a další pro zasouvání dveří do stěny. Moderní a chytré řešení, které šetří místo.




FABI B

Obložková zárubeň určená pro bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře. Používá se s panty pro dveře bez polodrážky a závěsy mohou být buď skryté (KUBIKA), nebo přiznané.



Posuv po zdi

Slepá obložková zárubeň pro posuvné dveře podél zdi s uchycením do garnýže a s možností dodání dorazové nohy. Chytré řešení bez složitých stavebních úprav.




FABI M – NOVINKA

Hliníková obložková zárubeň s ostěním v dekoru dveří. Luxusní typ zárubně pro osazení do standardního stavebního otvoru, kterou dodáváme ve falcovém i bezfalcovém provedení ve spojení na pokos i na tupo. Vyrábíme ji ve dvou odstínech – stříbrný hliník a champagne hliník (odstín ke dveřím řady Alumi, Monté a Fénix III). Na vyžádání lze vyrobit se světlíky nebo s provětráváním. Nelze vyrobit v protipožární variantě. Zárubeň vyrábíme na tl. zdi od 10 do 50 cm.



SPOJ na pokos



SPOJ na tupo



Ergon

Systém pro oboustranné otevírání otočných dveří, který významně šetří místo, vhodný zejména do malých prostor.

Posuv po zdi MINIMA

Jednoduchý minimalistický design upevnění posuvných dveří po zdi, vhodný pouze na dokonale rovné stěny.

FABI s provětráváním

Chytré řešení, které zajišťuje příjemné klima a proudění vzduchu v místnostech. Větrání pro Vaše zdraví, které cítíte, ale nevidíte (nenarušuje plochu dveří). Je určeno zejména do pasivních domů a do všech prostor se zvýšenými nároky na cirkulaci vzduchu. Chráněno průmyslovým vzorem.



Speciální dveře

Bezpečnostní protipožární dveře



Nabízíme vstupní bezpečnostní dveře určené zejména do panelových a bytových domů, které lépe ochrání Váš byt proti násilnému vniknutí. Jedná se o dveře s úrovní bezpečnostní třídy RC2 nebo RC3 (vyšší hodnota znamená vyšší stupeň bezpečnosti), které jsou zároveň protipožární (EI/EW 30) i protihlukové (32 dB).

Naše bezpečnostní dveře **Pyrosafe BT2** a **Pyrosafe BT3** tvoří plné hladké křídlo (s možností nalepení rámečku). Jeho součástí jsou plné desky na bázi dřeva opláštěné deskami s odolným povrchem.





Oba typy dveří jsou opatřeny bezpečnostním zámkem Multicomfort nebo FAB X57 se třemi aktivními prvky, třemi závěsy a dvěma (BT2) nebo třemi (BT3) pasivními prvky proti vysazení a vylomení. Zároveň jsou opatřeny bezpečnostním kováním a vložkou do zámku bezpečnostní třídy RC2, respektive RC3, a osazeny do odpovídající kovové zárubně. Je vhodné k nim instalovat práh, případně padací lištu. Doporučujeme je opatřit úpravou Klima II, která zabrání vnikání vlhkosti do vnitřní konstrukce, a tím i nežádoucím průhybům. Nově certifikováno také pro výšku dveří 210.

Vrtání otvorů do dveřního křídla, aniž by byla narušena konstrukce a snížena deklarovaná ochrana, je možné pouze pro kukátko nebo další bezpečnostní prvky.

Bezpečnostní dveře musí být vždy instalovány proškoleným pracovníkem s certifikací z důvodu zachování záruky a musí být opatřeny vložkou odpovídající bezpečnostní třídy a kováním (např. typ Viking od společnosti AC-T servis).

Certifikace NBÚ zaručuje, že bezpečnostní dveře CAG mohou být v deklarované třídě bezpečnosti použity také do veřejných prostor.

Dveře dodáváme v dekorech laminát, laminát reliéf, laminát real i dýha kartáčovaná, a to ve všech dostupných odstínech. Dvoubarevné provedení dveří (každá strana křídla jiná) je bez příplatku.



Protipožární a kouřotěsné dveře



Naše protipožární úprava dveří Vám poskytne minimálně 30 minut času, než dveře prohoří a poruší se tak jejich funkčnost. Pokud je navíc součástí Vašeho domu i kotelna na tuhá paliva nebo garáž, určitě zvažte oddělení těchto prostor od obytné části domu dveřmi s certifikovanou protipožární odolností. Vzhledem k tomu, že je v těchto místnostech vyšší pravděpodobnost nebezpečí vzniku požáru, vřele doporučujeme protipožární dveře použít, protože se jedná o jednoduchou a efektivní ochranu Vašeho majetku při relativně nízkých jednorázových nákladech.

Rozdíl času prohoření standardních dveří a těch protipožárních typu EI/EW 30 je nejméně 25 minut. Tento čas může být pro likvidaci požáru klíčový.

Požární odolnost dveří je doba, po kterou jsou tyto dveře schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce. Naše protipožární dveře **Pyroboard** (plné), **Pyroglass** (prosklené 3/3) či **Pyropane** (menší prosklené plochy) mají odolnost EI/EW 30 DP3 a splňují kritéria požární odolnosti po dobu 30 minut.

Dveře CAG splňují i další požadavky vycházející z projektové dokumentace, jako je osazení dveřního samozavírače v chráněných únikových cestách nebo kouřotěsné provedení. Nabízíme proto plné protipožární dveře, které jsou zároveň kouřotěsné – typ **Pyrosmoke** (EI/EW-S 30 DP3).

Komplet doplňuje **obložková zárubeň FABI S s protipožární úpravou EI/EW 30**.

Všechny výrobky CAG s protipožární odolností podléhají povinné certifikaci nezávislou autorizovanou osobou a musí být montovány pouze proškoleným pracovníkem za podmínek deklarovaných výrobcem.



foto ze zkušebny



Protipožární prosklené stěny

Unikátní systém protipožárních prosklených stěn s nadsvětlíkem v konstrukci obložkové zárubně a s bočním světlíkem v konstrukci rámové. Certifikováno, požární odolnost EI/EW 30. Celoprosklené dřevěné požární uzávěry lze kombinovat s plnými nenosnými montovanými nebo zděnými stěnami. Je možné je navazovat na stavební konstrukce únikových cest s dnes požadovanými otevřenými kancelářskými prostory (open space) moderních komerčních



objektů. Prosklené konstrukce lze také využít pro předělení únikových cest po celé jejich šířce a výšce, například v komplikovaných projektech změn užívání staveb.

V moderních komerčních stavbách dávají zároveň projektantům možnost částečně nahradit či vyplnit požárně odolné stěny v opravdu nestandardně velkých rozměrech – výška až 3,5 m, napojování bočních modulů bez omezení.

Protihlukové dveře



Jde o dveře, u nichž je testován průchod zvuku a stanoveno, kolik decibelů pohltní. Takové dveře jsou vhodné do místností s většími nároky na soukromí a klid, například do ložnice, dětského pokoje či pracovny. U komerčních prostor jsou to zejména školní učebny, nemocniční a hotelové pokoje nebo kancelářské prostory.

Nabízíme Vám dveře s třemi úrovněmi hlukového útlumu – 30 dB, 32 dB nebo 36 dB. U protihlukového typu dveří je potřeba vždy počítat s tím, že se ve všech případech jedná o dveře plné (s možností nalepení rámečku), neboť plocha skla či kazety má vždy vyšší hlukovou propustnost než plná deska dveří. Pro zamezení průchodu hluku mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou musí být dveře opatřeny dveřním prahem nebo padací lištou.

Skládací dveře Heligon I a Heligon II



Tyto skládací dveře nabízíme ve dvou variantách provedení a mohou být jednokřídlé nebo dvoukřídlé, plné či prosklené a u napojení dílů mají drobné panty. Při zavření vzniká jen malá mezera mezi napojenými díly. Standardně jsou opatřeny ABS hranou. Ke dveřím je dodávána speciální obložková zárubeň s drážkou pro pojezd v horním ostění.




Klima dveře

Zapomeňte na nefunkční a provlhlé dveře. Zvolte si správnou variantu Klima úpravy svých dveří.


Stupeň Klima S I

- Je vhodný pro standardní interiérové dveře.
- Odolá rozdílům teploty mezi místnostmi asi 5 °C a až 20 % v relativní vlhkosti.
- Je bez příplatku ve všech typech povrchů i provedení včetně prosklených variant.




Stupeň Klima AL II

- Je určen pro střední rozdílnost klimatických podmínek (např. v chodbách nebo koupelnách).
- Zajišťuje odolnost vůči teplotním rozdílům do 10 °C a rozdílům v relativní vlhkosti do 35 %.
- Součástí konstrukce dveří je hliníková fólie, proto je toto provedení možné jen u plných dveří.
- Vyrábíme v povrchových úpravách laminát, laminát reliéf a lakované hladké.
- Takto upravené dveře není možné osadit do zárubně, která je obkladem původní kovové zárubně.
- Příplatek je 1 190 Kč za jedno křídlo dveří.



Stupeň Klima AL III

- Je doporučován tam, kde dveře oddělují vytápěný a nevytápěný prostor (např. garáže, sklepy, suterény, schodiště či půdy).
- Odolá rozdílu teploty do 20 °C a relativní vlhkosti zhruba do 50 %.
- Součástí konstrukce dveří je hliníková fólie, proto je toto provedení možné jen u plných dveří.
- Vyrábíme v povrchových úpravách laminát, laminát reliéf a lakované hladké.
- Příplatek je 1 490 Kč za jedno křídlo dveří.




Klima dveře s II. a III. stupněm klimatické odolnosti lze vyrobit pouze v polodrážkovém (falcovém) provedení. Zároveň je možné kombinovat Klima dveře s dalšími speciálními vlastnostmi – bezpečnostní, protipožární či kouřotěsné.

Vestavěné skříně, šatny a nábytek na míru

Víme, že útulný domov tvoří mnohem více než jen pěkné dveře. Proto jsme rozšířili náš sortiment o vlastní výrobu kvalitních vestavěných skříní, šaten a drobného nábytku na míru.

Stavíme na zkušenostech, zručnosti a tvořivosti našich řemeslníků, kteří navrhují, vyrábí i montují skříně a nábytek přesně podle Vašich požadavků a přání. Naši vyškolení prodejci Vám rádi poradí s návrhem řešení Vašeho interiéru.

Víme, že vybrat materiály, barvy, dekory a vzory tak, aby k sobě v interiéru ladily, bývá složité. Proto jsme přišli s řešením – nabízíme shodné dekory pro dveře, zárubně i nábytek. Objednat si můžete také lakovanou skříň nebo nábytek v nabízených odstínech barev RAL.



Nabízíme tři typy skříní, které se liší konstrukcí a vnitřním upořádáním:

1) Exclusive Modul

Modulové uspořádání vnitřního prostoru, pevná a stabilní konstrukce, nejvyšší kvalita řemeslného zpracování a použití širokého výběru luxusních materiálů.

2) Eko Line

Skříň vyrobená na míru, kterou lze přizpůsobit každému prostoru, včetně atypického, s využitím nadstandardních prvků (rektifikační patky, spojovací díly apod.).

3) Modern Fix

Skříň pro jednoduché řešení úložných prostor v předem stanovených rozměrech, konstrukčně navržena tak, abyste si ji mohli doma smontovat sami.

Pouze skříněmi to u nás ale nekončí. Pokud potřebujete maximálně využít prostor v podkroví, sháníte vysoký botník nebo potřebujete rozdělit prostor posuvnou stěnou, jsme tu pro Vás.



**K poptávce Vám rádi vytvoříme
3D návrh skříně v prostoru
i s vnitřním uspořádáním.**



U nás má zdraví otevřené dveře

Zdravé bydlení je naší prioritou, a proto přinášíme jedinečnou kombinaci prvků, které zajistí, že se doma budete cítit bezpečně a příjemně.

Obsah formaldehydu



Formaldehyd je těkavý, ve vodě snadno rozpustný plyn. V malém množství se běžně vyskytuje v životním prostředí a ve většině věcí a výrobků, které nás obklopují. Je využíván při výrobě chemikálií, papíru, překližek, izolací nebo lepidel. Při vyšší koncentraci může způsobit astma, alergickou reakci i respirační potíže. Dveře se zárubní mají celkovou plochu asi 5 m². Jejich vliv na zdraví člověka bývá podceňován, tato plocha však může významně ovlivnit vnitřní prostředí obydli. Z výsledků měření vzorků provedeného nezávislou zkušební laboratoří vyplynulo, že dveře CAG mají pětinašobně nižší únik formaldehydu, než pro tento druh výrobku povoluje evropská norma.



Proč mají dveře CAG nízký obsah formaldehydu?

1) Vyrábíme dveřní rámy z masivního dřeva.

- Smrkové nebo dubové dřevo je ekologicky pěstováno v České republice.
- Nedovážíme dřevo ze zemí, kde hrozí během růstu stromů kontaminace nebo radiace půdy a ovzduší.
- Nepoužíváme levnější alternativní rámy z deskového materiálu MDF, které mohou obsahovat formaldehyd, protože se v podstatě jedná o slisované dřevěné piliny s vysokou koncentrací lepidel a pojiva.

2) Používáme výhradně lepidla, která splňují přísné evropské normy, dodržujeme stanovené technologické postupy a během strojní aplikace kontrolujeme nanesené množství.

3) Používáme deskový materiál, který je vyráběn v České republice, Německu nebo Rakousku. Všichni dodavatelé mají své provozy certifikovány z hlediska kvality a disponují trvale kontrolovanou technologií odpovídající nízké emisní třídě E1.

Vodou ředitelné barvy



Vodou ředitelné barvy, které standardně používáme pro základní variantu lakování, jsou od českého výrobce a mají atesty a certifikace, jež splňují nejpřísnější hygienické normy. Stejnými barvami jsou lakovány i hračky (nejpřísněji posuzovaná kategorie pro děti ve věku 0–3 roky). Barvy mohou přijít do přímého kontaktu s pokožkou či sliznicí bez negativního účinku na lidské zdraví.



Olejovoskování dýhy

Oleje a vosky, které na přání používáme pro povrchovou úpravu dýhy, splňují přísné hygienické normy EN 71 bez negativního účinku na lidské zdraví.

Sklo

U interiérových dveří se obvykle používá hladké nebo vzorované sklo s tloušťkou 4 mm, které je ukotveno pomocí zasklivačích rámečků a vrstvy silikonu. Pro běžný provoz domácnosti je to dostatečné, ale v místnostech se zvýšeným pohybem osob, v dětských pokojích nebo tam, kde jsou prosklené velké plochy, doporučujeme použití bezpečnostního skla.

Úkolem bezpečnostního skla je minimalizovat riziko vážného úrazu. Při použití běžného skla může dojít k snadnému rozbití a následnému poranění o střepy.



A) Kalené sklo je vhodné pro dveře, které mají sklo umístěné v rámu. Sklo se rozbije při použití větší síly stejně jako běžné sklo a může dojít k jeho „vysypání“, ale vzniknou vždy jen malé střípky bez ostrých hran. Má stejnou tloušťku jako obyčejné sklo. Toto sklo není vhodné pro velké zasklené plochy nebo dveře s bočními frýzy (typ Triumf).



B) Lepené bezpečnostní sklo se skládá ze dvou skleněných desek, mezi nimiž je bezpečnostní fólie. Při nárazu fólie sklo „podrží“, takže nedojde k jeho poškození. Jde vlastně o obdobu čelního skla automobilu. Při použití hrubé síly nebo nějakého nástroje může dojít ke vzniku prasklin ve skle (připomínají díry a praskliny v silném ledu), ale skleněná plocha se nevysype ani neoddělí. Tento druh skla (standardně tl. 8 mm) používáme u dveří typu Triumf, které mají boční frýzy a jejichž prostřední část tvoří jen sklo (není zde žádný horní ani spodní rám dveří), aby nedošlo k vysypání skla a rozpadu celých dveří. Na přání toto sklo (tl. 6 mm) osadíme i do většiny ostatních typů dveří.









Piktogramy



dveře a obložkovou zárubeň je možné lakovat do nabízených barev dle vzorníku RAL



odolný povrch



dveře označené tímto symbolem lze dodat v bezpečnostním provedení



dveře označené tímto symbolem lze dodat v protihlukovém provedení



dveře označené tímto symbolem lze dodat v protipožárním provedení EI/EW 30 DP3



dveře označené tímto symbolem lze dodat v kouřotěsném provedení



možnost atypického provedení



možno dodat vysoké dveře v. 210



zdravotně nezávadný lak H₂O a olejovoskování



dveře označené tímto symbolem lze dodat se zapuštěnými rámečky typu SLIM



novinka



Kontakty

Sídlo CAG a centrální vzorkovna Kytín

Kytín 19, 252 10 Mníšek pod Brdy
tel.: 318 599 401, fax: 318 599 402, e-mail: centrala@dverecag.cz

Zákaznické centrum CAG Českomoravská

Českomoravská 1181/21 (vedle O2 areny), 190 00 Praha 9
tel./fax: 284 688 817, mobil: 602 483 969
e-mail: cag-ceskomoravska@dverecag.cz

Vzorkovna CAG Brno

Nový Tuzex, výstaviště, Bauerova 10, 602 00 Brno
tel./fax: 545 211 256, mobil: 724 280 129, 724 502 428
e-mail: cag-brno@dverecag.cz

Vzorkovna CAG České Budějovice

J. Plachty 2783 (roh ul. Pekárenská a J. Plachty), 370 04 České Budějovice
mobil: 727 811 458, e-mail: cag-cb@dverecag.cz

Vzorkovna CAG Horoměřice

Na Pískách 777, 252 62 Horoměřice
mobil: 601 592 144, e-mail: cag-horomerice@dverecag.cz

Vzorkovna CAG Pardubice


Hronovická 458 (roh ul. Hronovická a Sladkovského), 530 02 Pardubice
mobil: 725 385 873, 702 211 916, e-mail: cag.pardubice@dverecag.cz

Vzorkovna CAG Písek

Pažoutova 2603, 397 01 Písek (nová zástavba Amerika II)
mobil: 725 385 874, e-mail: cag-pisek@dverecag.cz

Vzorkovna CAG Plzeň

Rokycanská 19, 312 00 Plzeň
mobil: 724 280 117, e-mail: cag-plzen@dverecag.cz



Vzorkovna CAG Praha 4

Mariánská 32/342, 142 00 Praha 4 – Kamýk
mobil: 725 948 640, e-mail: cag-praha@dverecag.cz

Vzorkovna CAG Příbram

Čs. armády 397, 261 01 Příbram IV
mobil: 724 887 228, 606 049 111 e-mail: cag-pb@dverecag.cz

Vzorkovna CAG Tábor

Stránského 2255, 390 01 Tábor
tel.: 381 210 167, mobil: 602 173 129, fax: 381 210 617, e-mail: cag-tabor@dverecag.cz



**Sídlo CAG s.r.o.
a centrální
vzorkovna Kytín**

Kytín 19
252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: +420 318 599 401
Fax: +420 318 599 402
E-mail: centrala@dverecag.cz

Tiskové chyby vyhrazeny.
Modely a technické detaily odpovídají poslednímu stavu
k termínu tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu
konstrukce a detailů.
Zobrazení dekorů je pouze orientační.
Foto: archiv CAG a Shutterstock.

www.dverecag.cz



800 262 929