

OKENNÍ PEVNÉ



SÍTĚ PROTI HMYZU

- chrání Vaše obydlí před nepříjemným hmyzem
- záruka pro klidný a ničím nerušený spánek
- široká nabídka různých typů sítí
- různá barevná provedení rámu sítě umožňují sladit síť s rámem okna
- v nabídce také speciální protipylová síťovina vhodná zejména pro alergie
- snadná instalace






Víte, že **sítě jsou nejúčinnější ochrannou** proti nepříjemnému hmyzu?

Nechejte si klidně v noci otevřené okno nebo dveře na balkon - se sítěmi proti hmyzu se komárů bát nemusíte! Pro otravný hmyz už ve vašich oknech a dveřích nezbude ani skulina, kterou by se protáhl do vašeho domova.


SÍŤ EXT-10

- » extrudovaný profil 26 × 9 mm
- » roh rámu řezaný v úhlu 45° s nerezovou výztuží
- » uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- » s integrovaným těsnícím kartáčkem v drážce




SÍŤ EXT-16

- » extrudovaný profil 32 × 9 mm
- » roh rámu řezaný v úhlu 45° s nerezovou výztuží
- » uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- » s integrovaným těsnícím kartáčkem v drážce
- » vhodná i pro okna s výrazným zaoblením okenního rámu




SÍŤ 25 mm

- » extrudovaný profil 25 × 11 mm
- » typ rohu rámu sítě viditelný plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45° s plastovou výztuží
- » volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků, pružinových kolíků, Z-háčků nebo pérka
- » možnost provedení s nalepovacím těsnícím kartáčkem




SÍŤ 36 mm

- » extrudovaný profil 36 × 11 mm
- » roh rámu řezaný v úhlu 45°
- » uchycení sítě na rám okna pomocí Z-háčků, nebo obrtlíků
- » s těsnícím kartáčkem v drážce, případně s bočním kartáčkem
- » masivní rám s velkou stabilitou
- » vhodná i pro hliníková okna



SÍŤ ODSAZENÁ

- » extrudovaný profil 24 × 24 mm
- » roh rámu řezaný v úhlu 45° s nerezovou výztuží, nebo vnější přiznané plastové rožky
- » uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků
- » pro okna vyžadující odsazení sítě z důvodu přesahující okapničky či madla



SÍŤOVINA

- » vyrobena ze sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly
- » za příplatek lze volit síťovinu zesílenou, nebo protipylovou
- » vybrat si můžete ze síťoviny, černé, šedé nebo transparentní






PŘEHLED PROFILŮ

EXT-10 profil extrudovaný 26 × 9 mm	EXT-16 profil extrudovaný 32 × 9 mm	Síť 25 mm profil extrudovaný 25 × 11 mm	Síť 36 mm profil extrudovaný 36 × 11 mm	Síť odsazená profil extrudovaný 24 × 24 mm

BARVY RÁMU

» podle typu sítě lze zvolit provedení ve standardních barvách RAL, v imitaci dřeva, stříbrném eloxu, nebo v ostatních barvách RAL




MEZNÍ ROZMĚRY

	šířka (cm)	výška (cm)	plocha (m ²)
EXT-10	25 – 150	25 – 220	2,5
EXT-16	25 – 150	25 – 220	2,5
Síť 25 mm	25 – 150	25 – 200	2
Síť 36 mm	50 – 150	50 – 240	3,5
Síť odsazená	30 – 150	30 – 220	2,5

Pozn.: možnost zaměnit šířku a výšku sítě

KOTVÍCÍ PRVKY


otočný háček



Z-háček



obrtlík





VENKOVNÍ ŽALUZIE



VNITŘNÍ ŽALUZIE



VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ



PERGOLY A ZIMNÍ ZAHRADY



CLIMAX



SVISLÉ FASÁDNÍ CLONY



SÍŤ PROTI HMYZU



MARKÝZY



VENKOVNÍ ROLETY

CLIMAX 
stínění pro Váš domov