


DVEŘE A
ZÁRUBNĚ
PRO DŮM A BYT
2016


Ceník

prosklené stěny
a nadsvětlíky

Prosklené stěny a nadsvětlíky



CENY TYPU A



Dýha						
konstrukce	rozměr (mm)	buk, dub AM, jasan, mahagon	ořech AM, třešeň AM, bříza, javor EV, javor AM, olše, padouk	D23 jasan bílý, D26 javor americký světlý, D24 jasan fládr, D35 modřín světlý, D50 třešeň evropská světlá, D83 koto, D58 bambus světlý, D30 kaštan fládr, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebicara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D11 dub černý, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukatý, DSD dub sukatý, DSO ořech sukatý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	700–1000/2500	7490	7890	10590	8890	13790
	1010–1550/2500	8990	9490	11990	10390	15590
rámová	700–1000/2500	10490	10890	13590	11890	16790
	1010–1550/2500	11990	12490	14990	13390	18590

Barva				Sapdecor®	
konstrukce	ozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka
obložková	700–1000/2500	9890	9790	příplatek dle ceníku RAL	5990
	1010–1550/2500	10390	10190		6390
rámová	700–1000/2500	12890	12790	příplatek dle ceníku RAL	8990
	1010–1550/2500	13390	13190		9390

CPL laminát					normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS	
konstrukce	ozměr (mm)	buk, hruška, olše	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur		
obložková	700–1000/2500	6090	10590	6090		
	1010–1550/2500	6490	11990	6490		
rámová	700–1000/2500	9090	13590	9090		
	1010–1550/2500	9490	14990	9490		


CPL laminát barva			
konstrukce	ozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	700–1000/2500	6090	6090
	1010–1550/2500	6490	6490
rámová	700–1000/2500	9090	9090
	1010–1550/2500	9490	9490

HPL laminát			
konstrukce	ozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	700–1000/2500	10590	10590
	1010–1550/2500	11990	11990
rámová	700–1000/2500	13590	13590
	1010–1550/2500	14990	14990

Karton		
konstrukce	ozměr (mm)	karton
obložková	700–1000/2500	5090
	1010–1550/2500	5790
rámová	700–1000/2500	8090
	1010–1550/2500	8790

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.
** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur
U povrchů dub sukatý, ořech sukatý, smrk sukatý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU B, K



Dýha						
konstrukce	rozměr (mm)	buk, dub AM, jasan, mahagon	ořech AM, třešeň AM, bříza, javor EV, javor AM, olše, padouk	D23 jasan bílý, D26 javor americký světlý, D24 jasan fládr, D35 modřín světlý, D50 třešeň evropská světlá, D83 koto, D58 bambus světlý, D30 kaštan fládr, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebicara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D11 dub černý, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukatý, DSD dub sukatý, DSO ořech sukatý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	1010–1550/2020	8990	9490	11990	10390	15590
	1560–1950/2020	11090	11690	15190	12490	19790
rámová	1010–1550/2020	11990	12490	14990	13390	18590
	1560–1950/2020	14090	14690	18190	15490	22790

Barva				Sapdecor®	
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka
obložková	1010–1550/2020	10490	10290	příplatek dle ceníku RAL	6290
	1560–1950/2020	11090	11090		7690
rámová	1010–1550/2020	13490	13290	příplatek dle ceníku RAL	9290
	1560–1950/2020	14090	14090		10690

CPL laminát					normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS	
konstrukce	rozměr (mm)	buk, hruška, olše	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur		
obložková	1010–1550/2020	6390	11990	6390		
	1560–1950/2020	7790	15190	7790		
rámová	1010–1550/2020	9390	14990	9390		
	1560–1950/2020	10790	18190	10790		

CPL laminát barva			
konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	1010–1550/2020	6390	6390
	1560–1950/2020	7790	7790
rámová	1010–1550/2020	9390	9390
	1560–1950/2020	10790	10790

HPL laminát			
konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	1010–1550/2020	11990	11990
	1560–1950/2020	15190	15190
rámová	1010–1550/2020	14990	14990
	1560–1950/2020	18190	18190

Karton		
konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010–1550/2020	5890
	1560–1950/2020	7090
rámová	1010–1550/2020	8890
	1560–1950/2020	10090


* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.
** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur
U povrchů dub sukatý, ořech sukatý, smrk sukatý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

Designové povrchy (HPL)

HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
11990
15190
14990
18190

Sapelit®**	
buk, bílá perla, dub, javor, ořech, třešeň	
5890	
7090	
8890	
10090	

CENY TYPU C



C

Dýha						
konstrukce	rozměr (mm)	buk, dub AM, jasan, mahagon	ořech AM, třešeň AM, bříza, javor EV, javor AM, olše, padouk	D23 jasan bílý, D26 javor americký světlý, D24 jasan fládr, D35 modřín světlý, D50 třešeň evropská světlá, D83 koto, D58 bambus světlý, D30 kaštan fládr, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar běžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D11 dub černý, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukatý, DSD dub sukatý, DSO ořech sukatý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	1010–1550/2020	11190	11790	15290	12590	19890
	1560–1950/2020	13190	13890	17890	14590	23290
	1960–2500/2020	14290	15090	19490	15690	25390
rámová	1010–1550/2020	14190	14790	18290	15590	22890
	1560–1950/2020	16190	16890	20890	17590	26290
	1960–2500/2020	17290	18090	22490	18690	28390

Barva				
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL
obložková	1010–1550/2020	12090	11690	příplatek dle ceníku RAL
	1560–1950/2020	13190	13190	
	1960–2500/2020	14290	14290	
rámová	1010–1550/2020	15090	14690	příplatek dle ceníku RAL
	1560–1950/2020	16190	16190	
	1960–2500/2020	17290	17290	

Sapdecor®	
beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka	
	7990
	8690
	9490
	10990

CPL laminát					normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS	
konstrukce	rozměr (mm)	buk, hruška, olše	CPL kovolaminát (nelze vyrobít oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur		
obložková	1010–1550/2020	8090	15290		8090	
	1560–1950/2020	8790	17890		8790	
	1960–2500/2020	9590	19490		9590	
rámová	1010–1550/2020	11090	18290		11090	
	1560–1950/2020	11790	20890		11790	
	1960–2500/2020	12590	22490		12590	

CPL laminát barva			
konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	1010–1550/2020	8090	8090
	1560–1950/2020	8790	8790
	1960–2500/2020	9590	9590
rámová	1010–1550/2020	11090	11090
	1560–1950/2020	11790	11790
	1960–2500/2020	12590	12590

HPL laminát			
konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	1010–1550/2020	15490	15490
	1560–1950/2020	17890	17890
	1960–2500/2020	19490	19490
rámová	1010–1550/2020	18490	18490
	1560–1950/2020	20890	20890
	1960–2500/2020	22490	22490


Karton		
konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010–1550/2020	7390
	1560–1950/2020	8290
	1960–2500/2020	8990
rámová	1010–1550/2020	10390
	1560–1950/2020	11290
	1960–2500/2020	11990

Designové povrchy (HPL)		
konstrukce	rozměr (mm)	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	1010–1550/2020	15490
	1560–1950/2020	17890
	1960–2500/2020	19490
rámová	1010–1550/2020	18490
	1560–1950/2020	20890
	1960–2500/2020	22490

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.
** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur
U povrchů dub sukatý, ořech sukatý, smrk sukatý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

Sapelit®**		
konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, třešeň
obložková	1010–1550/2020	7390
	1560–1950/2020	8290
	1960–2500/2020	8990
rámová	1010–1550/2020	10390
	1560–1950/2020	11290
	1960–2500/2020	11990

CENY TYPU D, M



Dýha						
konstrukce	rozměr (mm)	buk, dub AM, jasan, mahagon	ořech AM, třešeň AM, bříza, javor EV, javor AM, olše, padouk	D23 jasan bílý, D26 javor americký světlý, D24 jasan fládr, D35 modřín světlý, D50 třešeň evropská světlá, D83 koto, D58 bambus světlý, D30 kaštan fládr, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiana, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D11 dub černý, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukatý, DSD dub sukatý, DSO ořech sukatý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	1010–1550/2500	11690	12290	15590	13090	20290
rámová	1010–1550/2500	14690	15290	18590	16090	23290

Barva				Sapdecor®	
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka
obložková	1010–1550/2500	12190	11890	příplatek dle ceníku RAL	7990
rámová	1010–1550/2500	15190	14890	příplatek dle ceníku RAL	10990

CPL laminát					
normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS					
konstrukce	rozměr (mm)	buk, hruška, olše	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur	
obložková	1010–1550/2500	8090	15590	8090	
rámová	1010–1550/2500	11090	18590	11090	

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	1010–1550/2500	8090	8290
rámová	1010–1550/2500	11090	11290

HPL laminát


konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	1010–1550/2500	15590	15590
rámová	1010–1550/2500	18590	18590

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010–1550/2500	7490
rámová	1010–1550/2500	10490

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.
** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur
U povrchů dub sukatý, ořech sukatý, smrk sukatý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU E



Dýha							
konstrukce	rozměr (mm)	buk, dub AM, jasan, mahagon	ořech AM, třešeň AM, bříza, javor EV, javor AM, olše, padouk	D23 jasan bílý, D26 javor americký světlý, D24 jasan fládr, D35 modřín světlý, D50 třešeň evropská světlá, D83 koto, D58 bambus světlý, D30 kaštan fládr, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiana, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupáná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D11 dub černý, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukatý, DSD dub sukatý, DSO ořech sukatý		mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	1010–1550/2500	13890	14590	18690	15290	24290	
	1560–1950/2500	15590	16390	23790	16990	30990	
rámová	1010–1550/2500	16890	17590	21690	18290	27290	
	1560–1950/2500	18590	19390	26790	19990	33990	

Barva				Sapdecor®	
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka
obložková	1010–1550/2500	13890	13890	příplatek dle ceníku RAL	10390
	1560–1950/2500	15590	15590		11190
rámová	1010–1550/2500	16890	16890	příplatek dle ceníku RAL	13390
	1560–1950/2500	18590	18590		14190

CPL laminát					
normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS					
konstrukce	rozměr (mm)	buk, hruška, olše	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur	
obložková	1010–1550/2500	10490	18690	10490	
	1560–1950/2500	11290	23790	11290	
rámová	1010–1550/2500	13490	21690	13490	
	1560–1950/2500	14290	26790	14290	

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	1010–1550/2500	10490	10490
	1560–1950/2500	11290	11290
rámová	1010–1550/2500	13490	13490
	1560–1950/2500	14290	14290

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	1010–1550/2500	19190	19190
	1560–1950/2500	23790	23790
rámová	1010–1550/2500	22190	22190
	1560–1950/2500	26790	26790

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010–1550/2500	8890
	1560–1950/2500	10790
rámová	1010–1550/2500	11890
	1560–1950/2500	13790

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.
** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur
U povrchů dub sukatý, ořech sukatý, smrk sukatý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.


Designové povrchy (HPL)

HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
19190
23790
22190
26790

Sapelit®**

buk, bílá perla, dub, javor, ořech, třešeň
8890
10790
11890
13790

CENY TYPU P, Q



Dýha						
konstrukce	rozměr (mm)	buk, dub AM, jasan, mahagon	ořech AM, třešeň AM, bříza, javor EV, javor AM, olše, padouk	D23 jasan bílý, D26 javor americký světlý, D24 jasan fládr, D35 modřín světlý, D50 třešeň evropská světlá, D83 koto, D58 bambus světlý, D30 kaštan fládr, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebicara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupáná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D11 dub černý, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukatý, DSD dub sukatý, DSO ořech sukatý		
				mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný	
obložková	1010–1550/2500	14590	15490	20190	15990	26290
	1560–1950/2500	15890	16690	25290	17290	32890
	1960–2500/2500	17690	18590	26690	19090	34690
rámová	1010–1550/2500	17590	18490	23190	18990	29290
	1560–1950/2500	18890	19690	28290	20290	35890
	1960–2500/2500	20690	21590	29690	22090	37690

Barva				
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL
obložková	1010–1550/2500	14890	14590	příplatek dle ceníku RAL
	1560–1950/2500	15890	15890	
	1960–2500/2500	17690	17690	
rámová	1010–1550/2500	17890	17590	příplatek dle ceníku RAL
	1560–1950/2500	18890	18890	
	1960–2500/2500	20690	20690	

CPL laminát				
normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS				
konstrukce	rozměr (mm)	buk, hruška, olše	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	1010–1550/2500	11190	20190	11190
	1560–1950/2500	12190	25290	12190
	1960–2500/2500	13090	26690	13090
rámová	1010–1550/2500	14190	23190	14190
	1560–1950/2500	15190	28290	16090
	1960–2500/2500	16090	29690	16090

CPL laminát barva			
konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	1010–1550/2500	11190	11190
	1560–1950/2500	12190	12190
	1960–2500/2500	13090	13090
rámová	1010–1550/2500	14190	14190
	1560–1950/2500	15190	15190
	1960–2500/2500	16090	16090


Karton		
konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010–1550/2500	9590
	1560–1950/2500	11690
	1960–2500/2500	12390
rámová	1010–1550/2500	12590
	1560–1950/2500	14690
	1960–2500/2500	15390

Designové povrchy (HPL)		
konstrukce	rozměr (mm)	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	1010–1550/2020	21990
	1560–1950/2020	25290
	1960–2500/2020	26690
rámová	1010–1550/2020	24990
	1560–1950/2020	28290
	1960–2500/2020	29690

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.
** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur U povrchů dub sukatý, ořech sukatý, smrk sukatý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

Sapelit®**			
konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, třešeň	
obložková	1010–1550/2020	9590	
	1560–1950/2020	11690	
	1960–2500/2020	12390	
rámová	1010–1550/2020	12590	
	1560–1950/2020	14690	
	1960–2500/2020	15390	

CENY TYPU N, O



Dýha						
konstrukce	rozměr (mm)	buk, dub AM, jasan, mahagon	ořech AM, třešeň AM, bříza, javor EV, javor AM, olše, padouk	D23 jasan bílý, D26 javor americký světlý, D24 jasan fládr, D35 modřín světlý, D50 třešeň evropská světlá, D83 koto, D58 bambus světlý, D30 kaštan fládr, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJl jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebicara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D11 dub černý, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý		
				mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný	
obložková	1010–1550/2500	11990	12590	16190	13390	21090
	1560–1950/2500	15090	15890	21590	16490	28090
rámová	1010–1550/2500	14990	14990	19190	16390	24090
	1560–1950/2500	18090	18090	24590	19490	31090

Barva				Sapdecor®	
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka
obložková	1010–1550/2500	12790	12490	příplatek dle ceníku RAL	9190
	1560–1950/2500	15090	15090		10290
rámová	1010–1550/2500	15790	15490	příplatek dle ceníku RAL	12190
	1560–1950/2500	18090	18090		13290

CPL laminát					normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS	
konstrukce	rozměr (mm)	buk, hruška, olše	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur		
obložková	1010–1550/2500	9290	16190		9290	
	1560–1950/2500	10390	21590		10390	
rámová	1010–1550/2500	12290	19190		12290	
	1560–1950/2500	13390	24590		13390	


CPL laminát barva				
konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765	
obložková	1010–1550/2500	9290	9290	
	1560–1950/2500	10390	10390	
rámová	1010–1550/2500	12290	12290	
	1560–1950/2500	13390	13390	

HPL laminát			
konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	1010–1550/2500	16390	16390
	1560–1950/2500	21590	21590
rámová	1010–1550/2500	19390	19390
	1560–1950/2500	24590	24590

Karton		
konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010–1550/2500	7690
	1560–1950/2500	9890
rámová	1010–1550/2500	10690
	1560–1950/2500	12890

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.
** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur
U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU I



Dýha						
konstrukce	rozměr (mm)	buk, dub AM, jasan, mahagon	ořech AM, třešeň AM, bříza, javor EV, javor AM, olše, padouk	D23 jasan bílý, D26 javor americký světlý, D24 jasan fládr, D35 modřín světlý, D50 třešeň evropská světlá, D83 koto, D58 bambus světlý, D30 kaštan fládr, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJl jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebicara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D11 dub černý, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý		
				mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný	
obložková	700–1000/2500	9890	10390	14490	11290	18890
rámová	700–1000/2500	12890	13390	17490	14290	21890

Barva				Sapdecor®	
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka
obložková	700–1000/2500	10890	10590	příplatek dle ceníku RAL	7090
rámová	700–1000/2500	13890	13590	příplatek dle ceníku RAL	10090

CPL laminát						normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS	
konstrukce	rozměr (mm)	buk, hruška, olše	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur			
obložková	700–1000/2500	7190	14490		7190		
rámová	700–1000/2500	10190	17490		10190		

CPL laminát barva			
konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	700–1000/2500	7190	7190
rámová	700–1000/2500	10190	10190

HPL laminát			
konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	700–1000/2500	14490	14490
rámová	700–1000/2500	17490	17490

Karton		
konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700–1000/2500	6690
rámová	700–1000/2500	9690

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.
** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur
U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU J



J

Dýha						
konstrukce	rozměr (mm)	buk, dub AM, jasan, mahagon	ořech AM, třešeň AM, bříza, javor EV, javor AM, olše, padouk	D23 jasan bílý, D26 javor americký světlý, D24 jasan fládr, D35 modřín světlý, D50 třešeň evropská světlá, D83 koto, D58 bambus světlý, D30 kaštan fládr, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D11 dub černý, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukatý, DSD dub sukatý, DSO ořech sukatý		mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý
				DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný		
obložková	700–1000/2500	9190	9690	11090	10590	14490
rámová	700–1000/2500	12190	12690	14090	13590	17490

Barva				Sapdecor®	
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	
obložková	700–1000/2500	9890	9690	příplatek dle ceníku RAL	
rámová	700–1000/2500	12890	12690	příplatek dle ceníku RAL	

CPL laminát					
normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS					
konstrukce	rozměr (mm)	buk, hruška, olše	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur	
obložková	700–1000/2500	6490	11090	6490	
rámová	700–1000/2500	9490	14090	9490	

CPL laminát barva			
konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	700–1000/2500	6490	6490
rámová	700–1000/2500	9490	9490

HPL laminát			
konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	700–1000/2500	11090	11090
rámová	700–1000/2500	14090	14090

Karton		
konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700–1000/2500	5890
rámová	700–1000/2500	8890

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.
** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur
U povrchů dub sukatý, ořech sukatý, smrk sukatý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU L



L

Dýha					
konstrukce	rozměr (mm)	buk, dub AM, jasan, mahagon	ořech AM, třešeň AM, bříza, javor EV, javor AM, olše, padouk	D23 jasan bílý, D26 javor americký světlý, D24 jasan fládr, D35 modřín světlý, D50 třešeň evropská světlá, D83 koto, D58 bambus světlý, D30 kaštan fládr, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D11 dub černý, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukatý, DSD dub sukatý, DSO ořech sukatý	
obložková	700–1000/2500	8190	8590	11090	9590 14490
	1010–1550/2500	9490	9990	12690	10890 16490
	1560–1950/2500	10490	11090	14990	11890 19490
rámová	700–1000/2500	11190	11590	14090	12590 17490
	1010–1550/2500	12490	12990	15690	13890 19490
	1560–1950/2500	13490	14090	17990	14890 22490

Barva				Sapdecor®	
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	
obložková	700–1000/2500	10190	9990	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka	
	1010–1550/2500	10490	10290	6290	
	1560–1950/2500	10490	10490	příplatek dle ceníku RAL	
rámová	700–1000/2500	13190	12990	6590	
	1010–1550/2500	13490	13290	7590	
	1560–1950/2500	13490	13490	příplatek dle ceníku RAL	

CPL laminát					
normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS					
konstrukce	rozměr (mm)	buk, hruška, olše	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur	
obložková	700–1000/2500	6390	11090	6390	
	1010–1550/2500	6690	12690	6690	
	1560–1950/2500	7690	14990	7690	
rámová	700–1000/2500	9390	14090	9390	
	1010–1550/2500	9690	15690	9690	
	1560–1950/2500	10690	17990	10690	

CPL laminát barva			
konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	700–1000/2500	6390	6390
	1010–1550/2500	6690	6690
	1560–1950/2500	7690	7690
rámová	700–1000/2500	9390	9390
	1010–1550/2500	9690	9690
	1560–1950/2500	10690	10690

HPL laminát			
konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	700–1000/2500	11090	11090
	1010–1550/2500	12690	12690
	1560–1950/2500	14990	14990
rámová	700–1000/2500	14090	14090
	1010–1550/2500	15690	15690
	1560–1950/2500	17990	17990

Karton		
konstrukce	rozměr (mm)	karton
	700–1000/2500	5390
obložková	1010–1550/2500	6190
	1560–1950/2500	7090
	700–1000/2500	8390
rámová	1010–1550/2500	9190
	1560–1950/2500	10090

Designové povrchy (HPL)

konstrukce	rozměr (mm)	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
	700–1000/2500	11090
obložková	1010–1550/2500	12690
	1560–1950/2500	14990
	700–1000/2500	14090
rámová	1010–1550/2500	15690
	1560–1950/2500	17990

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.


** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukatý, ořech sukatý, smrk sukatý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

Sapelit®**

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, třešeň
	1010–1550/2020	5390
obložková	1560–1950/2020	6190
	1960–2500/2020	7090
	1010–1550/2020	8390
rámová	1560–1950/2020	9190
	1960–2500/2020	10090

CENY TYPU F



F

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	buk, dub AM, jasan, mahagon	ořech AM, třešeň AM, bříza, javor EV, javor AM, olše, padouk	D23 jasan bílý, D26 javor americký světlý, D24 jasan fládr, D35 modřín světlý, D50 třešeň evropská světlá, D83 koto, D58 bambus světlý, D30 kaštan fládr, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar běžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D11 dub černý, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukatý, DSD dub sukatý, DSO ořech sukatý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	700–1000/700	4790	5190	7190	6190	9390
	1010–1550/700	5090	5390	7590	6490	9890
	700–1000/1200	5390	6290	8690	6790	11290
	1010–1550/1200	5690	6690	8990	7090	11690
rámová	700–1000/700	7790	8190	10190	9190	12390
	1010–1550/700	8090	8390	10590	9490	12890
	700–1000/1200	8390	9290	11690	9790	14290
	1010–1550/1200	8690	9690	11990	10090	14690

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL
obložková	700–1000/700	7190	7090	
	1010–1550/700	7290	7190	
	700–1000/1200	9090	8990	
	1010–1550/1200	9290	9190	příplatek dle ceníku RAL
rámová	700–1000/700	10190	10090	
	1010–1550/700	10290	10190	
	700–1000/1200	12090	11990	
	1010–1550/1200	12290	12190	příplatek dle ceníku RAL

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	buk, hruška, olše	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	700–1000/700	4290	7190	4290
	1010–1550/700	4590	7590	4590
	700–1000/1200	4890	8690	4890
	1010–1550/1200	5290	8990	5290
rámová	700–1000/700	7290	10190	7290
	1010–1550/700	7590	10590	7590
	700–1000/1200	7890	11690	7890
	1010–1550/1200	8290	11990	8290

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	700–1000/700	4290	4290
	1010–1550/700	4590	4590
	700–1000/1200	4890	4890
	1010–1550/1200	5290	5290
rámová	700–1000/700	7290	7290
	1010–1550/700	7590	7590
	700–1000/1200	7890	7890
	1010–1550/1200	8290	8290

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
	700–1000/700	3790
obložková	1010–1550/700	4090
	700–1000/1200	4390
	1010–1550/1200	4690
rámová	700–1000/700	6790
	1010–1550/700	7090
	700–1000/1200	7390
	1010–1550/1200	7690

Sapdecor®

beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka
4190
4490
4790
5190
7190
7490
7790
8190

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

HPL laminát


konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	700–1000/700	7190	7190
	1010–1550/700	7590	7590
	700–1000/1200	8690	8690
	1010–1550/1200	8990	8990
rámová	700–1000/700	10190	10190
	1010–1550/700	10590	10590
	700–1000/1200	11690	11690
	1010–1550/1200	11990	11990

Designové povrchy (HPL)		
konstrukce	rozměr (mm)	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	700–1000/700	7190
	1010–1550/700	7590
	700–1000/1200	8690
	1010–1550/1200	8990
rámová	700–1000/700	10190
	1010–1550/700	10590
	700–1000/1200	11690
	1010–1550/1200	11990

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.
** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur
U povrchů dub sukatý, ořech sukatý, smrk sukatý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

Sapelit®**		
konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, třešeň
obložková	700–1000/700	3790
	1010–1550/700	4090
	700–1000/1200	4390
	1010–1550/1200	4690
rámová	700–1000/700	6790
	1010–1550/700	7090
	700–1000/1200	7390
	1010–1550/1200	7690

CENY TYPU G, H



Dýha						
konstrukce	rozměr (mm)	buk, dub AM, jasan, mahagon	ořech AM, třešeň AM, bříza, javor EV, javor AM, olše, padouk	D23 jasan bílý, D26 javor americký světlý, D24 jasan fládr, D35 modřín světlý, D50 třešeň evropská světlá, D83 koto, D58 bambus světlý, D30 kaštan fládr, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D11 dub černý, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukatý, DSD dub sukatý, DSO ořech sukatý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	700–1000/700	5890	6890	8190	7290	10690
	1010–1550/700	6090	7090	8490	7490	11090
	1560–1950/700	6390	7290	8690	7790	11290
	1960–2500/700	7490	8090	9690	8890	12590
	700–1000/1200	7990	9690	11690	9390	15190
	1010–1550/1200	8290	9990	11990	9690	15590
	1560–1950/1200	8490	10190	12290	9890	15990
	1960–2500/1200	9890	11590	14090	11290	18390
rámová	700–1000/700	8890	9890	11190	10290	13690
	1010–1550/700	9090	10090	11490	10490	14090
	1560–1950/700	9390	10290	11690	10790	14290
	1960–2500/700	10490	11090	12690	11890	15590
	700–1000/1200	10990	12690	14690	12390	18190
	1010–1550/1200	11290	12990	14990	12690	18590
	1560–1950/1200	11490	13190	15290	12890	18990
	1960–2500/1200	12890	14590	17090	14290	21390
Barva				Sapdecor®		
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka	
obložková	700–1000/700	8190	8090		5190	
	1010–1550/700	8390	8190		4390	
	1560–1950/700	8490	8390		5490	
	1960–2500/700	8890	8690		6190	
	700–1000/1200	11190	10990		7290	
	1010–1550/1200	11390	11190		7490	
	1560–1950/1200	11590	11390		7690	
	1960–2500/1200	12290	11990	příplatek dle ceníku RAL	8890	
rámová	700–1000/700	11190	11090		8190	
	1010–1550/700	11390	11190		8390	
	1560–1950/700	11490	11390		8490	
	1960–2500/700	11890	11690		9190	
	700–1000/1200	14190	13990		10290	
	1010–1550/1200	14390	14190		10490	
	1560–1950/1200	14590	14390		10690	
	1960–2500/1200	15290	14990	příplatek dle ceníku RAL	11890	

CPL laminát				normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS
konstrukce	rozměr (cm)	buk, hruška, olše	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	700–1000/700	5290	6890	5290
	1010–1550/700	5490	7890	5490
	1560–1950/700	5590	8490	5590
	1960–2500/700	6290	9590	6290
	700–1000/1200	7390	9690	7390
	1010–1550/1200	7590	9990	7590
	1560–1950/1200	7790	10190	7790
	1960–2500/1200	8990	11690	8990
rámová	700–1000/700	8290	9890	8290
	1010–1550/700	8490	10890	8490
	1560–1950/700	8590	11490	8590
	1960–2500/700	9290	12590	9290
	700–1000/1200	10390	12690	10390
	1010–1550/1200	10590	12990	10590
	1560–1950/1200	10790	13190	10790
	1960–2500/1200	11990	14690	11990

CPL laminát barva			
konstrukce	rozměr (cm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pár	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	700–1000/700	5290	5290
	1010–1550/700	5490	5490
	1560–1950/700	5590	5590
	1960–2500/700	6290	6290
	700–1000/1200	7390	7390
	1010–1550/1200	7590	7590
	1560–1950/1200	7790	7790
	1960–2500/1200	8990	8990
rámová	700–1000/700	8290	8290
	1010–1550/700	8490	8490
	1560–1950/700	8590	8590
	1960–2500/700	9290	9290
	700–1000/1200	10390	10390
	1010–1550/1200	10590	10590
	1560–1950/1200	10790	10790
	1960–2500/1200	11990	11990

Designové povrchy (HPL)

konstrukce	rozměr (cm)	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	700–1000/700	8490
	1010–1550/700	8690
	1560–1950/700	8890
	1960–2500/700	9590
	700–1000/1200	13090
	1010–1550/1200	13390
	1560–1950/1200	13690
	1960–2500/1200	14590
rámová	700–1000/700	11490
	1010–1550/700	11690
	1560–1950/700	11890
	1960–2500/700	12590
	700–1000/1200	16090
	1010–1550/1200	16390
	1560–1950/1200	16690
	1960–2500/1200	17590

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukatý, ořech sukatý, smrk sukatý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

Karton		
konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700–1000/700	4290
	1010–1550/700	4590
	1560–1950/700	4790
	1960–2500/700	5090
	700–1000/1200	6090
	1010–1550/1200	6290
	1560–1950/1200	6490
	1960–2500/1200	7190
rámová	700–1000/700	7290
	1010–1550/700	7590
	1560–1950/700	7790
	1960–2500/700	8090
	700–1000/1200	9090
	1010–1550/1200	9290
	1560–1950/1200	9490
	1960–2500/1200	10190

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

Příplatky za rozměry:

šířka menší + 0 %

šířka větší + 20 %

výška menší + 0 %

výška větší + 10 %

šířka a výška větší + 30 %

PŘÍPLATKY ZA TYP ZÁRUBNĚ

Typ obložky/zárubně	příplatek k základní ceně
Normal	0
Normal Oblé ostění*	0
Normal-ostrá	0
Obtus	800
Obtus Oblé ostění*	800
Latente	800
Harmonie	1000
Harmonie-Obtus	1800
Normal-R	3000
Obtus-R	3000

*nelze CPL kovolaminát

PŘÍPLATKY ZA BOČNÍ SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKY

		příplatek za 1 světlík
Konstrukce bočního světlíku	bez spod. dílu	0
	dveřovka	0
	spod. pevný díl	0
	spod. rámový díl	0
	spod.+hor. pevný díl	500
	spod.+hor.rámový díl	500
Model bočního světlíku	01	500
	02	500
	10	500
	11	500
	12	500
	20	500
	21	500
	22	500
	30	500
	31	500
	32	1000
	40	500
	41	1000
	42	1000
Konstrukce prosklené stěny	50	1000
	51	1000
	52	1000
	60	1000
	61	1000
	62	1000
	poličky 1 ks	300
	poličky 2 ks	600
	poličky 3 ks	900
	poličky 4 ks	1200
	poličky 5 ks	1500
	poličky 6 ks	1800
	poličky 7 ks	2100
	poličky 8 ks	2400
	poličky 9 ks	2700
	poličky 10 ks	3000

Výpočet ceny dveří a dveřovek:
viz výběr a výpočet ceny dle jednotlivých modelů dveří.

VÝPOČET CENY DVEŘÍ A DVEŘOVEK:

Viz. výběr a výpočet ceny dveří (stejně popis jednotlivých modelů viz. kapitola A)

V případě objednávání vzorů skel ve dveřích a v prosklené stěně (bočním světlíku nebo dveřovce) je vždy nutností nechat si zpracovat výkres na obchodním oddělení SAPELI. Tím bude zabezpečeno, že na sebe budou vzory na všech sklech navazovat.

PŘÍPLATEK ZA SÍLU STĚNY


Cena platná za sílu stěny do 170 mm -ostatní síly stěny za příplatek +

síla stěny	příplatek
180 mm – 250 mm	600
260 mm – 350 mm	1200
360 mm – 500 mm	1800
510 mm – 750 mm	2400
760 mm – 920 mm	3600
930 mm – 1100 mm	4800
1110 mm – 1500 mm	6000

		příplatek za 1 světlík
Z Profil lišty	L3 - SPS	0
	P1 - DPL3327	300 bm*
	P2 - DPL3327S	300 bm*
	S1 - DPL3324 kouřotěsná	300 bm*
	bez lišty	0
Typ výplně	Bez výplně	0
	Ozdobná mřížka	3300
	Plná deska DPO	4000
	Plná výplň	1000
	Plná výplň+zrcadlo	1000 + zrcadlo*
	Plná výplň+zrcadlo2	1000 + zrcadlo*
	Sklo	0 + sklo*
	Zrcadlo + zrcadlo	0 + 2x zrcadlo
Sklo (podklad)	---	cena za sklo M40 přepočtená na m ² *
Sklo (orientace podkladu / motivu)	---	0
Sklo (vzor)	---	cena za vzor M40 (BSL, BSP, NSS) nebo cena za vzor M30 (NSP, NSL)
Sklo (orientace motivu)	---	0
Sklo (umístění strana 1/2+pískování)	---	0
Sklo (kalení)	---	dle ceníku kalení za ks (tzn. 1-5x)
Sklo (páska ve skle)	---	0
Sklo (barva a typ doplňku)	---	0
Sklo (šířka fazety)	---	dle ceníku fazet za ks (tzn. 1-5x)

* pro tyto účely je použit výpočet: výška nadsvětlíku = STO-průch. Výška šířka bočního světlíku = STO-průch. Šířka

CENY NADSVĚTLÍKU GLATT



CENY

Cena kompletu = cena dveří + příplatek za nadsvětlík (50% ze základní ceny dveří) + cena zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)

cena dvoukřídleho provedení = 3x cena dveří + cena dvoukřídle zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)

Nadsvětlíky GLATT lze objednat pouze v kompletu s dveřmi.

PŘÍPLATEK ZA SÍLU STĚNY

Cena platná pro sílu stěny 60 – 170 mm, ostatní síly stěny za příplatek.

síla stěny	příplatek
180 mm – 250 mm	+4 %
260 mm – 350 mm	+11 %
360 mm – 500 mm	+19 %
510 mm – 750 mm	+27 %
760 mm – 920 mm	+200 %
930 mm – 1100 mm	+200 %
1110 mm – 1500 mm	+200 %

